

# Baunit SilikonTop

Baunit SilikonPutz

Ficha de segurança

Em conformidade com a directiva 91/155/CEE



Última revisão: Janeiro de 2003

Substituí a versão de: Maio de 2000

Página 1/4

1. Identificação do material/da preparação e empresa	
1.1 Nome comercial:	Baunit SilikonTop
1.2 Nome químico:	
1.3 Fornecedor:	Wopfinger Baustoffindustrie GmbH Wopfing 156 A-2754 Waldegg/Wopfing Telefone: +43 2663 400 0 Fax: +43 2663 400 266
1.4 Número de emergência:	Centro de informação para intoxicações: +43 1 4064343

2. Composição/informação sobre os componentes	
2.1 Descrição química:	Produto húmido à base de resina de silicone, melhorado com resina sintética, com cargas minerais, pigmentos corantes e vários materiais adicionais orgânicos e inorgânicos.
2.2 Símbolo:	--
2.3 Frases R:	--

3. Identificação de perigos	
3.1 Identificação:	O produto não está sujeito à obrigação de etiquetagem.
3.2 Perigos específicos:	Nenhum.

4. Primeiros socorros	
4.1 Observações gerais:	--
4.2 Inalação:	Garantir ar fresco. Em caso de mal-estar/dores, consultar o médico.
4.3 Contacto com a pele:	Em caso de contacto com a pele, lavar imediatamente com água e sabão.
4.4 Contacto com os olhos:	Em caso de contacto com os olhos, lavar com água abundante e consultar o médico.
4.5 Ingestão:	Consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe o rótulo ou a embalagem.
4.6 Indicações para o médico:	--

**Wopfinger**  
Baustoffe

Wopfinger Baustoffindustrie GmbH  
Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke

A-2754 Waldegg/Wopfing 156  
A-9020 Klagenfurt, Ferdinand Jergitsch-Str. 15  
A-9120 Peggau  
A-4820 Bad Ischl, Rettenbach 143

Tel.: (02633) 400-0  
Tel.: (0463) 56676  
Tel.: (03127) 201-0  
Tel.: (06132) 27301

Fax: 400-319 Versand  
Fax: 56676-85  
Fax: 201-361 Versand  
Fax: 27 164

Baunit Baustoffe GmbH

# Baunit SilikonTop

Baunit SilikonPutz

## Ficha de segurança

Em conformidade com a directiva 91/155/CEE



Última revisão: Janeiro de 2003  
Substituí a versão de: Maio de 2000

Página 2/4

<b>5. Medidas de combate a incêndios</b>	
<b>5.1 Agentes extintores adequados em caso de incêndio:</b>	Névoa de água, espuma, dióxido de carbono.
<b>5.2 Agentes extintores não adequados por razões de segurança</b>	--
<b>5.3 Advertências especiais de extinção:</b>	--

<b>6. Medidas a tomar em caso de fugas acidentais</b>	
<b>6.1 Medidas de precaução pessoais:</b>	Ver 8.3.
<b>6.2 Medidas de protecção ambiental:</b>	Evitar a contaminação de águas superficiais ou subterrâneas.
<b>6.3 Métodos de limpeza:</b>	Absorver com material absorvente de líquidos (p. ex. areia, serrim, etc.).

<b>7. Manuseamento e armazenamento</b>	
<b>7.1 Manuseamento:</b>	Não são necessárias medidas especiais.
<b>7.2 Armazenamento:</b>	Proteger contra as geadas.

<b>8. Valores limite de exposição e equipamento de protecção pessoal</b>	
<b>8.1 Advertências adicionais sobre a estrutura das instalações técnicas:</b>	--
<b>8.2 Valores limite:</b>	--
<b>8.3 Equipamento de protecção pessoal:</b>	Protecção respiratória: -- Protecção das mãos: recomendada. Protecção ocular: recomendada. Protecção corporal: roupa de trabalho normal.
<b>8.4 Medidas de protecção gerais:</b>	Evitar o contacto prolongado com os olhos e com a pele.

**Wopfinger**  
Baustoffe

Wopfinger Baustoffindustrie GmbH  
Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke

A-2754 Waldegg/Wopfing 156  
A-9020 Klagenfurt, Ferdinand Jergitsch-Str. 15  
A-9120 Peggau  
A-4820 Bad Ischl, Rettenbach 143

Tel.: (02633) 400-0  
Tel.: (0463) 56676  
Tel.: (03127) 201-0  
Tel.: (06132) 27301

Fax: 400-319 Versand  
Fax: 56676-85  
Fax: 201-361 Versand  
Fax: 27 164

Baunit Baustoffe GmbH

# Baunit SilikonTop

Baunit SilikonPutz

## Ficha de segurança

Em conformidade com a directiva 91/155/CEE



Última revisão: Janeiro de 2003

Substitui a versão de: Maio de 2000

Página 3/4

<b>8.5</b>	<b>Medidas higiénicas:</b>	Evitar o contacto com alimentos. Em caso de contacto com a pele ou com os olhos, lavar com água abundante.
------------	----------------------------	--

<b>9. Características físicas e químicas</b>		
<b>9.1</b>	<b>Aspecto:</b>	Forma: pastosa. Cor: em função do pigmento corante. Odor: suave.
<b>9.2</b>	<b>Densidade:</b>	Aprox. 1.850 g/dm <sup>3</sup> .
<b>9.3</b>	<b>Densidade aparente do pó:</b>	--
<b>9.4</b>	<b>Dados relevantes para a segurança:</b>	Ponto de inflamação em °C: não aplicável. Temperatura de inflamação em °C: não aplicável. Auto-inflamação em °C: não aplicável. Solubilidade em água: misturável. Mudança de estado: congela a 0°C. ferve a 100°C. Valor pH/nota: neutro até ligeiramente alcalino. Ponto de fusão em °C: não aplicável.

<b>10. Estabilidade e reactividade</b>		
<b>10.1</b>	<b>Reacções perigosas:</b>	Não se decompõe durante uma utilização normal.
<b>10.2</b>	<b>Condições a evitar</b>	Proteger contra geadas e calor excessivo.
<b>10.3</b>	<b>Produtos de decomposição perigosos</b>	--
<b>10.4</b>	<b>Outros dados</b>	--

<b>11. Informação toxicológica</b>		
<b>11.1</b>	<b>Toxicidade:</b>	Segundo a nossa experiência e as informações que se encontram em nosso poder, o Baunit SilikonTop não tem nenhum efeito prejudicial para a saúde.

**Wopfinger**  
Baustoffe

Wopfinger Baustoffindustrie GmbH  
Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke

A-2754 Waldegg/Wopfinger 156  
A-9020 Klagenfurt, Ferdinand Jergitsch-Str. 15  
A-9120 Peggau  
A-4820 Bad Ischl, Rettenbach 143

Tel.: (02633) 400-0  
Tel.: (0463) 56676  
Tel.: (03127) 201-0  
Tel.: (06132) 27301

Fax: 400-319 Versand  
Fax: 56676-85  
Fax: 201-361 Versand  
Fax: 27 164

Baunit Baustoffe GmbH

# Baunit SilikonTop

Baunit SilikonPutz

## Ficha de segurança

Em conformidade com a directiva 91/155/CEE



Última revisão: Janeiro de 2003

Substitui a versão de: Maio de 2000

Página 4/4

12. Informação ecológica	
12.1 Ecologia:	Devido aos agentes aglutinantes orgânicos e às substâncias auxiliares, deve evitar-se a contaminação de águas superficiais ou subterrâneas.

13. Questões relativas à eliminação	
13.1 Eliminação:	Tratar como resíduo perigoso ou incinerar. O material endurecido também pode ser colocado num aterro próprio para resíduos perigosos.  Código de resíduo segundo a ÖNORM S2100: 57303 Não eliminar juntamente com o lixo doméstico. Não deitar os restos no esgoto ou na retrete.

14. Informações relativas ao transporte	
14.1 Transporte terrestre	RID/ADR: não classificado como mercadoria perigosa.
14.2 Transporte marítimo:	Não classificado como mercadoria perigosa.
14.3 Transporte aéreo:	Não classificado como mercadoria perigosa.

15. Informação regulamentar	
15.1 Identificação segundo as directivas CE:	Símbolo de perigo: o produto não está sujeito à obrigação de etiquetagem.
Frases R:	
Frases S:	S 2: Manter fora do alcance das crianças.

16. Outros dados	
	Os dados acima indicados baseiam-se nos nossos conhecimentos actuais e destinam-se a descrever o nosso produto quanto a possíveis requisitos de segurança. No entanto, não devem ser considerados como uma garantia das características de um ponto de vista legal. É necessário respeitar os regulamentos legais sob responsabilidade própria!

**Wopfinger**  
Baustoffe

Wopfinger Baustoffindustrie GmbH  
Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke

A-2754 Waldegg/Wopfing 156  
A-9020 Klagenfurt, Ferdinand Jergitsch-Str. 15  
A-9120 Peggau  
A-4820 Bad Ischl, Rettenbach 143

Tel.: (02633) 400-0  
Tel.: (0463) 56676  
Tel.: (03127) 201-0  
Tel.: (06132) 27301

Fax: 400-319 Versand  
Fax: 56676-85  
Fax: 201-361 Versand  
Fax: 27 164

Baunit Baustoffe GmbH