

Declaração de desempenho: n.º CPR - IT1/0100

1. Código único de identificação do tipo de produto: **FIBERPLAN**
2. Tipo, lote ou número de série ou qualquer outro elemento que permita a identificação do produto de construção, conforme exigido pelo artigo 11(4) do RPC (Regulamento dos Produtos de Construção):

ARGAMASSA AUTONIVELANTE DE BASE CIMENTÍCIA PARA PAVIMENTOS (CT-C25-F7)

3. Uso ou usos do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, conforme previsto pelo fabricante:
Argamassa cimentícia para a regularização de pavimentos em interiores
4. Nome, nome comercial registado ou marca registada e endereços de contacto do fabricante, conforme exigido pelo artigo 11(5): **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 - Milão (Itália) - www.mapei.it**
5. Onde é aplicável, nome e endereço de contacto do representante cujo mandato abrange as tarefas especificadas no artigo 12(2): **Não aplicável**
6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção estabelecidos no anexo V: **Sistema 4**
Sistema 3 para a reação ao fogo
7. No caso da declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:
O laboratório de testes notificado MPA Dresden GmbH, n.º 0767, realizou a determinação de reação ao fogo, com base em amostras tomadas pelo produtor, sob o sistema 3, e emitiu o certificado n.º 2007-B-3039/5.
8. No caso da declaração de desempenho relativa a um produto de construção, para a qual tenha sido emitida uma avaliação técnica europeia: **Não aplicável**
9. Desempenho declarado


Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica harmonizada
Reação ao fogo: Libertação de substâncias corrosivas: Permeabilidade à água: Permeabilidade ao vapor de água: Resistência à compressão: Resistência à flexão: Resistência ao desgaste: Isolamento acústico: Absorção do som: Resistência térmica: Resistência química:	Class A2_{fl}-s1 CT NPD NPD C25 F7 NPD NPD NPD NPD NPD	EN 13813:2002

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 está em conformidade com o desempenho declarado no ponto 9.

Esta declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante:

Paolo Murelli – Corporate Quality Management



Milão, 01/07/2013
(Local e data de emissão)

.....
(Assinatura)

A handwritten signature in blue ink, reading "Paulo Almeida". The signature is written in a cursive style with a large initial 'P' and a distinct 'A'.

**MARCAÇÃO CE de acordo com CPR 305/2011 e EN
13813:2002**



0767



MAPEI S.p.A., Via Cafiero, 22 – 20158 Milão (Itália)
www.mapei.it

04

CPR-IT1/0100

EN 13813:2002 CT-C25-F7

FIBERPLAN

Argamassa cimentícia para a regularização de pavimentos em interiores

Reação ao fogo:	Class A2 _{fl} -s1
Libertação de substâncias corrosivas:	CT NPD
Permeabilidade à água:	NPD
Permeabilidade ao vapor de água:	C25
Resistência à compressão:	F7
Resistência à flexão:	NPD
Resistência ao desgaste:	NPD
Isolamento acústico:	NPD
Absorção do som:	NPD
Resistência térmica:	NPD
Resistência química:	