Amarradora de ferro 18V LXT BL



DTR180ZJ	
Peso:	2.3Kg
Diâmetro do fio:	0.8mm
Tipo de bateria:	LXT
Tensão da bateria:	18VV
Tensão nominal da bateria :	18V
Incerteza da vibração:	2.5m/seg²
Pressão sonora:	78dB(A)
Incerteza (k) sonora:	3.0dB(A)
Dimensões (CxLxA):	304 x 93 x 318mm
Diâmetros de barra:	10x10 - 13x13mm
Nº apertos por bobine:	120
Atados por carga de bateria:	6.000





- Amarradora de arame automática compatível com baterias de 18V y 14.4V LXT.
- A amarradora de arame pode ser utilizada em várias aplicações, tais como na construção em cimentos de betão.
- Pode usar-se com uma só mão, permitindo que a outra esteja livre para ajustar a posição da barra de esforço.
- Modo de acionamento continuo para uso mais eficiente. O utilizador pode atar o arame nas aplicações de forma continua.
- Os utilizadores também podem atar as barras de reforço, com o gatilho em modo de simples.
- 6 modos/opções de uso, conforme o material, a resistência e o esforço a aplicar.
- A Tecnologia de Proteção Extrema (XPT) está desenhada para melhorar a resistência ao pó e à água, para trabalhar em condições adversas.
- O motor BL gera menos acumulação de calor e é ideal para um uso prolongado em aplicações de alta produção. Este motor não necessita de escovas, permitindo que o motor BL funcione mais frio e de maneira mais eficiente para uma durabilidade prolongada.
- ullet O fio do cabo é de ϕ 0.8 mm, pode-se trocar de forma simples abrindo a tampa.
- Armazenamento da chave hexagonal na ferramenta, interruptor principal com stop automático, pega ergonómica, segura que proporciona maior comodidade no trabalho.